Stand 01.02.2026

Poststempel von Regensburg Teil III - Zweikreisstempel

von ca. 1900 – 1936 (K2 - Typen 37a-c, 37R und 39b),

REGENSBURG 1. * 1 (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit
Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**1**“, hat einen
Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

18.02.1920 - ?

Grundlinie der Jahresangabe berührt das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1. * 2 (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit
Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**2**“, hat einen
Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

26.03.1919 - ?

Grundlinie der Jahresangabe berührt das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1. * 4 Typ I (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit
Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**4**“, hat einen
Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

05.03.1920 – 29.09.1923

„REGENSBURG 1.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Jahresangabe, Grundlinie der Monatsangabe berührt den Bauch des ersten „R“ und trifft die „1“

REGENSBURG 1. * 4 Typ II (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

21.04.1920 – 23.02.1921

Kopflinie der Jahresangabe berührt den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Fuß der „1“ mittig

---

REGENSBURG 1. * 4 Typ III (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,5mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

07.01.1920 - 17.12.1921

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und die Grundlinie der Monatsangabe verläuft parallel zum ersten „E“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. * 4 Typ IV (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

? – 05.10.1926

Grundlinie der Jahresangabe berührt obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und Kopflinie der Jahresangabe trifft den Fuß der „1“ mittig

---

REGENSBURG 1. * 5 (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



15.09.1920 - 02.05.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ von „REGENSBURG 1“ mittig und den Kopf der Postamtsziffer „1“ oben. Die Verlängerung des Anstriches vom ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ berührt das zweite „R“ rechts.

REGENSBURG 1. * 5 (Helbig Typ 37b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe „V.“ immer links und „N.“ immer rechts und Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



? – 29.09.1926

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ von „REGENSBURG 1“ oben am Kopf. Die Verlängerung des Anstriches vom ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ berührt das zweite „G“ davon.

REGENSBURG 1. a 1. Typ I (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

29.08.1901 – 26.03.1910

Grundlinie der Jahresangabe schneidet erstes „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und berührt Kopf der Postamtsziffer „1.“ oben

---

REGENSBURG 1. a 1. Typ II (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

11.02.1922 – 05.04.1923

Grundlinie der Jahresangabe berührt die obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1. a 1. Typ III (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

28.04.1922 – 01.09.1922

Grundlinie der Jahresangabe geht durch das unterste Drittel des Anstriches des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. a 1. Typ IV (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



20.06.1922 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt das zweite „G“ links.

REGENSBURG 1. a 1. Typ V (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



16.12.1922 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ oben, Grundlinie der Monatsangabe schneidet erstes „E“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt die Postamtsziffer „1“ links.

REGENSBURG 1. a 4 Typ I (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

13.01.1917 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“ und die obere Ecke des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“. - die Grundlinie der Monatsangabe trifft die rechte Seite des zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. a 4 Typ II (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

31.05.1922 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig und Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt das das zweite „G“ links

---

REGENSBURG 1. a 4 Typ III (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



23.02.1924 - 02.07.1924

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Punkt der Postamtsziffer „1.“ und Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ Mittig

---

REGENSBURG 1. a 4 Typ IV (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „4“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

05.04.1924 - 06.10.1924

Grundlinie der Jahresangabe geht durch das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“, Grundlinie der Monatsangabe trifft die Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1 a 5 Typ I (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

13.08.1923 – 10.10.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten und die Grundlinie der Monatsangabe trifft das untere Eck des ersten „E“ und den Fuß der Postamtsziffer „1“ links

---

REGENSBURG 1 a 5 Typ II (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „5“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

19.05.1923 – 21.11.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ im unteren Drittel und trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1 a 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „6“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

10.01.1917 - 13.02.1917

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ und den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1 a 7 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt ach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



19.03.1915 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1“ von „REGENSBURG 1“, die Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“

REGENSBURG 1. b 2 Typ I (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**b**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

31.12.1909 – 12.07.1910

Grundlinie der Jahresangabe trifft im unteren Drittel auf den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“, die Grundlinie der Monatsangabe trifft das erste „E“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. b 2 Typ II - anderer Unterscheidungsbuchstabe „b“ (Helbig Typ 37c)
„**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**b**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

27.12.1917 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“, „REGENSBURG 1.“ beginnt oberhalb der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 1. c 3 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**3**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



23.04.1904 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1“ und die Grundlinie der Monatsangabe trifft das Ende des Abstriches der ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. c 3 Typ I (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**3**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



25.07.1907 – 17.10.1907

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“ oben und das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. c 3 Typ II (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**3**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

14.02.1908 – 26.06.1909

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten

---

REGENSBURG 1. c 3 Typ III (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**3**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

21.05,1919 - ?

Punkt nach der Postamtsziffer „1“ hochgestellt

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig, Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und schneidet das zweite „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. c 4 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

25.08.1919 – ?

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ links. „REGENSBURG 1.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 1 c 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**6**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

22.04.1920 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ etwas oberhalb der Mitte und den Kopf der Postamtsziffer „1“

REGENSBURG 1. d 1. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**d**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

12.03.1911 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf

---

REGENSBURG 1. d 4. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**d**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

16.05.1908 – 12.03.1911

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig

---

REGENSBURG 1. d 4. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**d**“.
Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert und durch Unterstrich ersetzt) sowie Stempelnummer „**4**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

30.06.1936 -29.12.1938

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und das zweite „G“ von „REGENSBURG 1.“ endet etwas oberhalb davon

---

REGENSBURG 1. e 2 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**e**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

15.03.1911 – 19.10.1916

Grundlinie der Monatsangabe verläuft parallel zum Anstrich des ersten „E“ von „REGENSBURG 1.“ und zum zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1 e 3 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**e**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**3**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

14.06.1912 - 03.07.1919

E“ und „G“ von „REGENSBURG 1.“ stehen oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe

---

REGENSBURG 1. e 5 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**e**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

11.11.1903 - ?

„E“ und „G“ von „REGENSBURG 1.“ stehen etwas oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe und Fuß des Anstriches des ersten „R“ sowie Punkt der Postamtsziffer werden von der Grundlinie der Jahresangabe getroffen

---

REGENSBURG 1. e 5 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**e**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

06.12.1916 – 17.08.1926

„R“ von „REGENSBURG 1.“ wird am oberen Eck von der Grundlinie der Jahresangabe getroffen und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf

---

REGENSBURG 1. e 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**e**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**6**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

26.08.1914 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft das erste „R“ und die Postamtsziffer „1“ von „REGENSBURG 1.“ oben am Kopf

---

REGENSBURG 1. f 1. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

12.10.1904 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und den Kopf der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 1. Typ I (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

21.08.1916 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den Punkt nach der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 1. Typ II (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



25.05.1920 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und die Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 2. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

? – 12.12.1912

REGENSBURG 1. f 5 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

15.10.1910 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Grundlinie der Jahresangabe trifft den Kopf der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**6**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

09.09.1904 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1. f 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**6**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

26.04.1909 – 09.12.1913

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und den Punkt der Postamtsziffer „1.“

REGENSBURG 1 f 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**6**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

30.04.1919 - 24.12.1919

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten, der Kopf der Postamtsziffer „1“ endet etwas über der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 1. f 7 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**f**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**7**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



08.07.1914 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und geht mittig durch zweites „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1 g 2 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



10.02.1916 - ?

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“oben an der Ecke und der Punkt der Postamtsziffer „1.“ endet darauf

---

REGENSBURG 1 g 5 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**5**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



14.12.1922 – 14.09.1923

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1“ unten und Postamtsziffer „1“ endet oberhalb der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 1. g 6 (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**6**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

06.04.1914 – 26.09.1920

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt darauf

---

REGENSBURG 1. g 7 Typ Ia (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



21.11.1904 – 15.09.1906

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Fuß der Postamtsziffer „1.“ wird von der Grundlinie der Jahresangabe mittig getroffen

---

REGENSBURG 1. g 7 Typ Ib (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



15.03.1905 – 14.11.1906

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt auf der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 1. g 7 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „g“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „7“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

09.01.1907 – 18.12.1915

Grundlinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ unten und Punkt der Postamtsziffer „1.“ liegt auf der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 1. g 7 Typ III (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**7**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

11.12.1913 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft Abstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 1.“ und berührt linken Bogen des zweiten „G“ von „REGENSBURG 1.“

REGENSBURG 1. g 7 Typ IV (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**7**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm


29.05.1916 - ?

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „R“ von „REGENSBURG 1.“ mittig und Grundlinie der Jahresangabe trifft den Fuß der Postamtsziffer „1.“ mittig

---

REGENSBURG 1 g 7 Typ V (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**7**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



07.08.1914 – 09.04.1926

„R“ von „REGENSBURG 1“ beginnt auf der Grundlinie der Jahresangabe und Postamtsziffer „1“ endet mit dem Kopf darauf

---

REGENSBURG 1 g 7 Typ VI (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**7**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

18.03.1925 - ?

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das erste „E“ von „REGENSBURG 1“ und berührt die Postamtsziffer „1“ links am Fuß

REGENSBURG 1 g 7 Typ VII (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**g**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**7**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

21.04.1925 – 18.11.1925

Grundlinie der Monatsangabe schneidet das zweite „G“ von „REGENSBURG 1“ und trifft den Abstrich der ersten „R“ von „REGENSBURG 1“

REGENSBURG 1. * h (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ links und einen Unterscheidungsbuchstaben „**h**“ links mit Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts , hat einen

Durchmesser:	26,5mm
Buchstabenhöhe	3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis	1,0mm

06.06.1917 – 04.11.1919

„REGENSBURG 1. * h“ beginnt und endet oberhalb der Grundlinie der Monatsangabe

---

REGENSBURG 2. a 1. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

27.09.1904 – 91.10.1917

Grundlinie der Jahresangabe trifft das obere Eck der „R“ von „REGENSBURG 2.“ und Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt darauf

---

REGENSBURG 2. a 1. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

12.05.1912 – 26.09.1922

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig und den Punkt der Postamtsziffer „2.“

REGENSBURG 2. _ 1. (Helbig Typ 37c) – „**R**“-Fuß eng

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.09.1904 - ?

warum der sonst gesteckte Unterscheidungsbuchstabe „a“ der für das Postamt 2 bekannt ist, nicht verwendet wurde ist nicht nachvollziehbar
(vielleicht nur eine Unachtsamkeit beim Umstecken der gesamten Uhrzeitgruppe)

Grundlinie der Jahresangabe trifft den Anstrich des ersten „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig und den Punkt der Postamtsziffer „2.“

REGENSBURG 2. _ R (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit - Reservestempel

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein „**R**“, hat einen

Durchmesser:	27,0mm
Buchstabenhöhe	3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis	1,5mm



02.06.1919 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft das erste „R“ von „REGENSBURG 2.“ mittig und schneidet die Postamtsziffer „2.“ Im vorderen Bereich

---

REGENSBURG 2. _ R (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß eng - Reservestempel

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein „**R**“, hat einen

Durchmesser:	27,0mm
Buchstabenhöhe	3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis	1,5mm

30.03.1929 - ?

Reservestempel gegen Ende des 1. Weltkrieges und dem Ende der Bayerischen Posthoheit: Es wurden die bei den Oberpostdirektionen noch vorhandenen Reservestempel nach und nach aufgebraucht (teilweise bis zur Einführung der Normstempel 1935). Der Einsatz erfolgte hier meist im normalen Gebrauch, nicht als „Reserve“ – Stempel. Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 2. _ R“

-

REGENSBURG 2. * b Typ I (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „**b**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

04.05.1907 - 05.12.1910

Erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt darunter

---

REGENSBURG 2. * b Typ II (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit - „b“ schmäler

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „b“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

15.10.1914 – 02.06.1922

Erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt ebenfalls darauf

---

REGENSBURG 2. * c Typ I (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

05.11.1907 – 13.03.1913

Grundlinie der Monatsangabe berührt die obere Ecke des erstes „R“ von „REGENSBURG 2. * b“ und Punkt der Postamtsziffer „2.“ wird getroffen

---

REGENSBURG 2. * c Typ II (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

23.01.1908 – 08.10.1916

Erstes „R“ von „REGENSURG 2. * c“ liegt ca. 1mm parallel über der Grundlinie der Monatsangabe und die Grundlinie der Monatsangabe berührt die Postamtsziffer „2.“rechts

---

REGENSBURG 2. * c Typ III (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

13.06.1911 – 31.12.1915

Erstes „R“ von „REGENSURG 2. * c“ beginnt ca. 1mm unter der Grundlinie der Monatsangabe der Punkt der Postamtsziffer „2.“ liegt ebenfalls darunter

---

REGENSBURG 2 * c Typ IV (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit/ohne Punkt nach PAZ

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „c“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



31.05.1918 – 13.01.1923

Erstes „R“ von „REGENSURG 2 * c“ beginnt ca. 1mm über der Grundlinie der Monatsangabe und die Postamtsziffer „2“ endet darauf

---

REGENSBURG 2. * d (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „d“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

19.05.1908 – 07.09.1923

„REGENSURG 2.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

---

REGENSBURG 2. * d (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „d“, jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert/entfernt), hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



13.01.1933 – 08.11.1937

„REGENSURG 2.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe -

---

REGENSBURG 3. a 1. (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

11.08.1904 – 09.08.1907

Erstes „E“ von „REGENSURG 3. a 1.“ liegt auf der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „3.“ liegt knapp über der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 3. b 2 Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**1.**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

13.06.1908 – 28.06.1915

Erstes „E“ von „REGENSURG 3. b 2“ liegt etwas über der Grundlinie der Monatsangabe und Punkt der Postamtsziffer „3.“ liegt knapp über der Grundlinie der Jahresangabe

---

REGENSBURG 3. b 2 Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit - (schlankes „b“)

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**b**“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

15.04.1918 - 28.11.1923

Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 3. b 2“

REGENSBURG 3. b 2. Typ I (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**b**“.
Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert und durch Unterstrich ersetzt) sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 4,0mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

22.07.1936 - ?

Grundlinie der Monatsangabe trifft Abstrich des ersten „R“ in „REGENSBURG 3. “ und Grundlinie der Jahresangabe trifft Punkt der Postamtsziffer „3.“

REGENSBURG 3. b 2. Typ II (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „**b**“. Jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert und durch Unterstrich ersetzt) sowie Stempelnummer „**2**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm



03.07.1935 – 03.09.1936

Erstes „E“ von „REGENSBURG 3. _ b“ liegt etwas über der Grundlinie der Monatsangabe und Grundlinie der Jahresangabe trifft Anstrich des ersten „R“ oben an der Ecke

---

REGENSBURG 3. _ R (Helbig Typ 37c) – „R“-Fuß weit - Reservestempel

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterscheidungsbuchstaben „_“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt der Stempelnummer ein „**R**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

30.03.1929 - ?

Reservestempel gegen Ende des 1. Weltkrieges und dem Ende der Bayerischen Posthoheit: Es wurden die bei den Oberpostdirektionen noch vorhandenen Reservestempel nach und nach aufgebraucht (teilweise bis zur Einführung der Normstempel 1935). Der Einsatz erfolgte hier meist im normalen Gebrauch, nicht als „Reserve“ – Stempel. Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 3. _ R“

REGENSBURG 3. * a (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

18.07.1910 – 19.06.1923

„REGENSURG 3.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

---

REGENSBURG 3. * a (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“, jetzt mit 24h Zeitangabe („V.“ und „N.“ aptiert/entfernt), hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm



12.02.1937 – 03.03.1937

„REGENSURG 3.“ beginnt und endet über der Grundlinie der Monatsangabe

---

REGENSBURG 4. _ R (Helbig Typ 37R) – „R“-Fuß eng -- Reservestempel

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Unterstrich „_“statt einen Unterscheidungsbuchstaben, links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt Stempelnummer ein „**R**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm



12.03.1911/13.04.1915 -15.04.1915

Die Grundlinie der Monatsangabe trifft Ende des Abstriches des ersten „R“ von „REGENSURG 4.“ und berührt die Postamtsziffer „4.“ links

---

REGENSBURG 4. * a Typ I (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

02.06.1909 – 05.09.1920

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ mittig und Punkt der Postamtsziffer „4.“

REGENSBURG 4. * a Typ II (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,5mm

19.07.1919 – 18.03.1921

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft den Anstrich des erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ und berührt die Postamtsziffer „4.“ rechts

---

REGENSBURG 4. * a Typ III (Helbig Typ 39b) – „**R**“-Fuß weit

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie einem Stern „*****“ und einen Unterscheidungsbuchstaben „a“ links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts, hat einen

Durchmesser: 26,5mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 1,0mm

27.09.1922 - 09.06.1923

Die Kopflinie der Monatsangabe trifft den Abstrich des erstes „R“ von „REGENSURG 4.“ unten und den Punkt der Postamtsziffer „4.“ rechts -

---

REGENSBURG 4 b R (Helbig Typ 37R) – „R“-Fuß eng -- Reservestempel

Der Zweikreisstempel (K2) in Groteskschrift, mit Tag in Ziffern, Monat in Buchstaben und Jahr mit doppelter Stunde und Tageszeitangabe sowie **ohne** Unterstrich „_“ dafürmit Unterscheidungsbuchstaben „b“, links bzw. rechts je nach Tageszeitangabe. „V.“ immer links und „N.“ immer rechts sowie statt Stempelnummer ein „**R**“, hat einen

Durchmesser: 27,0mm
Buchstabenhöhe 3,5mm
Abstand „E“ zum Kreis 2,0mm

06.05.1922 - ?

Die Grundlinie der Monatsangabe berührt das erste „E“ von „REGENSURG 4“ und schneidet die Postamtsziffer „4“ links

---

Was bedeutet die kleine Zahl am unteren Rand des bayerischen Zweikreisstempels (nach Helbig - Stempeltyp 37c)?

In einer „Dienstanweisung für das Personal des unteren Postdienstes“ von 1925 fand ich im Anhang folgende abgebildete Ausführungen dazu:



Beilage 5.

Beschreibung und Behandlung der Aufgabestempel und Stempelgeräte.

I. Arten und Beschaffenheit der Stempel.

1. Die als Aufgabestempel verwendeten Handstempel sind entweder:
   a) Handstempel mit Einsatztypen oder
   b) Handstempel mit Typenrädern (Räderstempel) oder
   c) Handstempel in Form eines Hammers mit Typenrädern (Hammerstempel).
2. Bei allen Handstempeln ist in den Stempelkopf die Bezeichnung der Postanstalt eingraviert.

Werden bei einer Postanstalt mehrere Stempel benutzt, so sind im unteren Halbkreis des Stempelkopfes zur Unterscheidung der einzelnen mit dem Stempelgeschäft befaßten Beamten kleine lateinische Buchstaben eingraviert.

Auf älteren Stempeln mit Einsatztypen befindet sich außerdem am untersten Rande eine kleine Zahl zur Kennzeichnung der Zugehörigkeit des Stempels zu einem bestimmten Stempelkästchen (vgl. unter 3).

Außer der Gravierung enthalten die Stempel noch veränderliche Typen mit den Angaben der Tage, Monate und Jahre sowie der Tageszeit mit dem Zusatz V (Vormittag) und N (Nachmittag).

Diese Typen werden bei den Handstempeln mit Einsatztypen einzeln eingesetzt und bei Änderung der Angaben des

182 Beilage 5.

Stempels herausgenommen und umgesetzt. Bei den Handstempeln mit Typenrädern (Räderstempel und Hammerstempel) sind die Typen (jede Art für sich) auf dem Kranz von Rädchen, die zur Änderung der Stempelangaben gedreht werden, fest angebracht.

Stempelabdrücke mit den erwähnten Unterscheidungsbuchstaben sind z. B. folgende:

3. Die einzelnen zu Stempeln mit Einsatztypen gehörigen Typen sind in einem Kästchen zusammengestellt, das auch zur Aufbewahrung des Stempels selbst dient.

Zum Anfassen der Typen enthält das Kästchen eine Zange (Pinzette) und zum Reinigen des Stempels und der Typen eine Bürste.

Wenn mehrere Stempel mit Einsatztypen bei einer Postanstalt verwendet werden, ist auch das Stempelkästchen mit der Kontrollzahl, die am unteren Rand des Stempelkopfes angebracht ist (vgl. oben unter 2) gekennzeichnet, um einer Verwechslung der Stempelkästchen und Einsatztypen vorzubeugen.

Die gewöhnlichen Räderstempel werden in kleinen Kästchen verwahrt, die keinen weiteren Inhalt haben.

Bei großen Postämtern wie z.B. in München kann man an dieser Position auch schon mal eine zweistellige Zahl finden. Da die gesamte Datums- und Uhrzeitgruppe mit Unterscheidungsbuchstabe steckbar, also variabel war, hatte jeder Stempel seine Kästchennummer, die mit der kleinen Zahl unten identisch war. Hier waren die im Vorfeld für diese Stempelnummer zusammen sortierten Einsatztypen „V., N. 1,2,3,4,.. 12 der Uhrzeitgruppe, sowie der Unterscheidungsbuchstabe und die Ziffern für die Tagesangabe, die abgekürzte Monatsangabe und die Jahreszahl“ aufbewahrt. Um eine möglichst schnelle und reibungslose Umstellung der Stempel (das war damals noch richtig Arbeit) zu gewährleisten, wurden die Einsatztypen im Vorfeld für die jeweiligen Stempel vorsortiert. Dies verhinderte, dass sich Fertigungstoleranzen im schlechtesten Falle aufaddierten und es zu Problemen beim Einsetzen kam.
Laut Helbig „Handbuch der bayerischen Ortsstempel 1876-1920 (Seite 39)“ war es unter Androhung von Strafe verboten Einsatztypen eines anderen Stempelkastens zu benutzen.