Poststempel von Regensburg Teil V (Stand 01.02.2026)

Zweikreisbrückenstempel

bei stampsx Stempeltypbezeichnung „D1“ deutsche Type ohne

Post**L**eit**G**ebiets**Z**ahl = **PLGZ**

und

Zweikreisbrückenstempel

bei stampsx Stempeltypbezeichnung „D2“ deutsche Type mit zweistelliger Post**L**eit**G**ebiets**Z**ahl = **PLGZ**

Regensburg wurde die PLGZ (13a) zugewiesen

REGENSBURG 1 c (Domplatz 3)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



27.05.1940 – 15.02.1962

REGENSBURG 1 e
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

09.05.1944 – 30.07.1948

REGENSBURG 1 f
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „f“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

13.02.1940 – 15.04.1957

REGENSBURG 1 g

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „g“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



18.10.1948 – 25.01.1952

REGENSBURG 1 h

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „h“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



22.06.1948 – 12.04.1962

REGENSBURG 1 r

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**r**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

02.06.1940 – 09.01.1957

REGENSBURG 1 t

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „t“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

21.03.1944 - ?

REGENSBURG 1 u

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

05.04.1946 – 16.10.1959

REGENSBURG 1 q - Handrollstempel

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „q“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



03.12.1935 – ??.07.1953

Original Archivabschlag der Firma Braungardt/München

REGENSBURG 2 a (Bahnhof Str.16)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 28,5mm

28.10.1957 - ?

REGENSBURG 2 d (Bahnhof Str.16)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.01.1946 – 23.05.1950

REGENSBURG 2 g
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „g“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

16.05.1955 - ?

REGENSBURG 2 m
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „m“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

03.10.1934 – 02.08.1944

REGENSBURG 2 o

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „o“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



01.10.1938 – 29.02.1944

REGENSBURG 2 q

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „q“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

22.06.1939 - 05.08.1939

REGENSBURG 2 r

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „r“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

30.01.1941 – 30.07.1955?

REGENSBURG 2 u

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

13.09.1941 -12.01.1946

Handrollstempel
REGENSBURG 2 „e“

Zweikreisbogenstempel mit Bogen oben und unten und einer Zeile (Stempelbezeichnung stampsx – D1) mit Unterscheidungsbuchstaben **„e“**
Ø 28,0 mm, 24h Tageszeitangabe, Entwerter 6 Wellen anschmiegend, Abstand der Wellenlinien 4,5mm, Stempel-Krone 90 Grad verdreht

18.03.1949 – 15.04.1950

REGENSBURG 3 a (Prüfeninger Str.2)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

24.04.1951 - ?

REGENSBURG 3 b (Prüfeninger Str.2)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

05.05.1942 – 16.06.1948

REGENSBURG 3 c (Prüfeninger Str.2)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

? - 22.04.1948

REGENSBURG 7 c (Von-Stauß-Str.16 => ab 1945 umbenannt in Adolf-Schmetzer-Str.)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

09.09.1942 – 03.02.1945

REGENSBURG 7 f (Von-Stauß-Str.16 => ab 1945 umbenannt in Adolf-Schmetzer-Str.)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „f“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

31.08.1949 - ?

-

REGENSBURG 9 a (Augsburger Str.1)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

22.01.1952 - 17.05.1955

REGENSBURG 9 b (Augsburger Str.1)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



18.08.1943 - 18.12.1960

REGENSBURG 9 c (Augsburger Str.1)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

01.04.1942 - ?

REGENSBURG 10 a (Konradsiedlung)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

28.08.1947 - 19.06.1948

REGENSBURG 10 b (Konradsiedlung)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

12.02.1949 - ?

REGENSBURG 12 a (vorher Regensburg–Obertraubling-Fliegerhorst)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

25.11.1941 – 11.11.1943

REGENSBURG 12 b (vorher Regensburg-Obertraubling-Fliegerhorst)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.02.1940 – 06.09.1941

Das Postamt „REGENSBURG 12“ führte bis ca. 1939/40 den Stempel
D1 **„REGENSBURG-OBERTRAUBLING-FLIEGERHORST“**

REGENSBURG-OBERTRAUBLING-FLIEGERHORST a
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

04.11.1939 – ?

REGENSBURG-OBERTRAUBLING-FLIEGERHORST b
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

23.08.1938 – 16.01.1940

REGENSBURG 13 (SCHWABELWEIS) a

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

27.02.1941 – 20.10.1949

REGENSBURG - PRÜFENING a (später Postamt 14)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

08.03.19339 - ?

REGENSBURG 14 (PRÜFENING) a
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm

02.02.1941 – 19.07.1947

(13a) REGENSBURG 1 t (Domplatz)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**t**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

01.06.1951 - 22.12.1959

(13a) REGENSBURG 1 u
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

12.07.1957 - ?

(13a) REGENSBURG 1 x
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „x“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

19.11.1951 – 03.01.1962

(13a) REGENSBURG 2 a (Bahnhof)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

02.12.1960 - ?

(13a) REGENSBURG 2 b
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

08.12.1952 – 06.09.1958

(13a) REGENSBURG 2 e „(13a) REGENSBURG 2“ beginnt und endet in Höhe der unteren Brückenlinie
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

08.11.1951 – 17.02.1956

(13a) REGENSBURG 2 e „(13a) REGENSBURG 2“ beginnt und endet oberhalb der unteren Brückenlinie
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

22.03.1957 – 03.05.1962

(13a) REGENSBURG 2 l

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „l“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

24.08.1959 – 21.08.1960

(13a) REGENSBURG 2 n

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „n“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

14.12.1959 - ?

(13a) REGENSBURG 2 o

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „o“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

16.09.1947 – 01.07.1960

(13a) REGENSBURG 2 t

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „t“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

18.03.1948 – 03.07.1959

(13a) REGENSBURG 2 w

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „w“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

10.05.1948 – 17.06.1948

(13a) REGENSBURG 2 dd

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „dd“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.12.1958 - 09.12.1960

(13a) REGENSBURG 2 ee

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „ee“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

09.04.1957 - ?

Regensburg

Der violette, einzeilige Stempel in Frakturschrift hat eine Länge von 31,0 mm und eine Höhe von 6,0 mm (mit Unterlänge). Diesen Stempel könnte man im weiteren Sinne auch als „Notstempel“ für ein nicht vorhandenes Stempelgerät, D1 „REGENSBURG 2“ bzw. D2 „(13a) REGENSBURG 2“, bezeichnen.

29.01.1949 – 25.08.1949

Nachgewiesen bis dato auf Gebührenmeldungen (nachträglich verrechnete Gebühren für Briefe, Auftr., Postanweisungen, Pakete etc.) vom Abrechnungspostamt REGENSBURG 2

(13a) REGENSBURG 3 e (Prüfeninger Str.2)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

24.01.1951 – 09.09.1955

(13a) REGENSBURG-WALHALLASTRASSE a (frühere Bezeichnung Postamt 4)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

09.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG 5 (Stadtamhof) c

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

14.10.1949 - ?

(13a) REGENSBURG 6 a (frühere Bezeichnung ?)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG 6 b (frühere Bezeichnung ?)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG 7 a (1949 noch Kumpfmühl / 1952 Adolf-Schmetzer-Str.)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

(**13a) REGENSBURG 7 b** (1949 noch Kumpfmühl/ 1952 Adolf-Schmetzer-Str.)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 – 11.10.1952
vom 11.10.1952

(13a) REGENSBURG 8 a (frühere Bezeichnung *Reinhausen??*)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

15.05.1951 - ?

(13a) REGENSBURG 8 d (ab 13.03.1957 in der Landshuter Str./frühere Verwendung PA 8 *Reinhausen*)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**d**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

? - 24.04.1962

(13a) REGENSBURG 9 a (ab 1957 Kumpfmühlerstr.70/ ab 01.10.1962 Augsburger Str.1)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

? – 12.08.1960

(13a) REGENSBURG 9 d (ab 1957 Kumpfmühlerstr.70/ ab 01.10.1962 Augsburger Str.1)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**d**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

? – 11.05.1962

(13a) REGENSBURG 12 (KEILBERG) a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

24.05.1949 - ?

(13a) REGENSBURG-KEILBERG a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG-KONRADSIEDLUNG a (frühere Bezeichnung Postamt 10))
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG-KONRADSIEDLUNG b (frühere Bezeichnung Postamt 10))
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

09.01.1950 - 17.09.1954

(13a) REGENSBURG-PRÜFENING a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.01.1950 – 30.10.1953

(13a) REGENSBURG-SCHWABELWEIS a (vorher Postamt 13, frühere (Land-) Stadtpoststelle)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.01.1950 – 13.08.1955

(13a) REGENSBURG-SCHWABELWEIS b (vorher Postamt 13, frühere (Land-) Stadtpoststelle)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

? – 21.08.1961

(13a) REGENSBURG-WINZER a frühere (Land-) Stadtpoststelle
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

04.01.1950 – 21.10.1955

(13a) REGENSBURG-WUTZLHOFEN a (frühere Bezeichnung Postamt 6)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**a**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 13.12.1961

(13a) REGENSBURG-ZIEGETSDORF a (frühere Bezeichnung Postamt 11)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

09.01.1950 - 28.03.1962

(13a) REGENSBURG-ZIEGETSDORF b (frühere Bezeichnung Postamt 11)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

09.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG ♦ FERNMELDEAMT ♦ a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Segment hat einen Durchmesser von 28,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 7,5 mm

31.10.1952 – 08.08.1957

(13a) REGENSBURG FA a (FA = Fernmeldeamt)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

02.05.1961 - 02.09.1961

(13a) REGENSBURG 2 LANDPOSTSTELLE b

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

03.03.1961 – 10.07.1961

Einführung der vierstelligen „Neuen Postleitzahlen“ am 23.03.1962

Gegen 1950 wurde überlegt die Postleitzahlen abzuschaffen – die Bürger nutzten sie nicht mehr. Die Anzahl von ca. 24.000 Postorten aber verlangte nach einer effizienten Lösung. Somit wurde die neue vierstellige PLZ geboren. Die 24.000 Orte wurden 6500 Leitpostämtern zugeordnet. Am **23.03.1962** wurde die vierstellige Postleitzahl eingeführt und Regensburg wurde die PLZ 8400 zugeteilt. Bedeutung der einzelnen Ziffern PLZ __**1**__ __**2**__ __**3**__ _**4**__ (Ziff.**1** Leitzone-Ziff.**2** Leitraum-Ziff.**3** Leitbereich-Ziff.**4** Zielort)

Die Beschaffung und Lieferung der „Neuen Stempel“ mit der PLZ „8400“ verzögerte sich teilweise aber weit über das Einführungsdatum hinaus, weshalb sich die Post entschloss die alte PostLeitGebietsZahl „(13a)“ aus den Stempeln entfernen zulassen. So entstand unter Weiterverwendung des alten Stempelgerätes ein sogenannter „aptierter Stempel“ der dann (für eine beschränkte Übergangszeit) - bis zur Lieferung der „Neuen Stempel“ in Gebrauch bliebt.

REGENSBURG 1 x aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „x“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

13.05.1962 – 21.09.1962

REGENSBURG 2 e aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

10.05.1962 – 23.09.1962

REGENSBURG 9 d aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

08.06.1962 - ?

REGENSBURG FA a aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

14.08.1962 – 22.01.1963

REGENSBURG 2 LANDPOSTSTELLE b aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm

20.09.1962 - ?