

Poststempel von Regensburg Teil V (Stand 01.02.2023)

Zweikreisbrückenstempel

bei stampsx Stempeltypbezeichnung „D1“ deutsche Type ohne
PostLeitGebietsZahl = PLGZ

und

Zweikreisbrückenstempel

bei stampsx Stempeltypbezeichnung „D2“ deutsche Type mit
zweistelliger PostLeitGebietsZahl = PLGZ

Regensburg wurde die PLGZ (13a) zugewiesen

REGENSBURG 1 c (Domplatz 3)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



27.05.1940 – 15.02.1962

REGENSBURG 1 e

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.05.1944 – 30.07.1948

REGENSBURG 1 f


Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „f“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



13.02.1940 – 15.04.1957

REGENSBURG 1 g

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „g“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



18.10.1948 – 25.01.1952

REGENSBURG 1 h

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „h“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



22.06.1948 – 12.04.1962

REGENSBURG 1 r

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „r“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



06.09.1954 – 01.04.1955

REGENSBURG 1 †


Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „†“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



21.03.1944 - ?

REGENSBURG 1 u


Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



12.11.1954 – 16.10.1959

REGENSBURG 1 q - Handrollstempel

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „q“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



03.12.1935 – 17.12.1950

Original Archivabschlag der Firma Braungardt/München

REGENSBURG 2 d (Bahnhof Str.16)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1946 – 23.05.1950

REGENSBURG 2 g

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „g“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



16.05.1955 - ?

REGENSBURG 2 m

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „m“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



03.10.1934 – 02.08.1944

REGENSBURG 2 o

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „o“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



01.10.1938 – 12.03.1942

REGENSBURG 2 q

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „q“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



22.06.1939 - 05.08.1939

REGENSBURG 2 r

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „r“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



30.01.1941 – 30.07.1955?

REGENSBURG 2 u

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



25.09.1941 -12.01.1946

Handrollstempel

REGENSBURG 2 „e“

Zweikreisbogenstempel mit Bogen oben und unten und einer Zeile (Stempelbezeichnung stampsx – D1) mit Unterscheidungsbuchstaben „e“

Ø 28,0 mm, 24h Tageszeitangabe, Entwerfer 6 Wellen anschmiegend, Abstand der Wellenlinien 4,5mm, Stempel-Krone 90 Grad verdreht



18.03.1949 – 15.04.1950

REGENSBURG 3 a (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



24.04.1951 - ?

REGENSBURG 3 b (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



05.05.1942 – 16.06.1948

REGENSBURG 3 c (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



? - 22.04.1948

REGENSBURG 7 c (Von-Stauß-Str.16 => ab 1945 umbenannt in Adolf-Schmetzer-Str.)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



09.09.1942 - ?

REGENSBURG 7 f (Von-Stauß-Str.16 => ab 1945 umbenannt in Adolf-Schmetzer-Str.)
Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „f“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



31.08.1949 - ?

-

REGENSBURG 9 b (Augsburger Str.1)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**b**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



12.06.1948 - 18.12.1960

REGENSBURG 9 c (Augsburger Str.1)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**c**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



01.04.1942 - ?

REGENSBURG 10 a (Konradsiedlung)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



28.08.1947 - 19.06.1948

REGENSBURG 10 b (Konradsiedlung)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



12.02.1949 - ?

REGENSBURG 12 a (Regensburg - Obertraubling Fliegerhorst)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



25.11.1941 – 11.11.1943

REGENSBURG 12 b (Regensburg - Obertraubling Fliegerhorst)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.02.1940 – 06.09.1941

REGENSBURG 13 (SCHWABELWEIS) a

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 8,5mm



02.02.1946 – 20.10.1949

REGENSBURG - PRÜFENING a (später Postamt 14)

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



08.03.19339 - ?

REGENSBURG 14 (PRÜFENING) a

Der Zweikreisbrückenstempel (D1) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **8,5mm**



02.02.1941 – 19.07.1947

(13a) REGENSBURG 1 † (Domplatz)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „†“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



10.09.1951 - 22.12.1959

(13a) REGENSBURG 1 u

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „u“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



12.07.1957 - ?

(13a) REGENSBURG 1 x

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „x“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



19.11.1951 – 03.01.1962

(13a) REGENSBURG 2 a (Bahnhof)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



02.12.1960 - ?

(13a) REGENSBURG 2 b

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



08.12.1952 – 06.09.1958

(13a) REGENSBURG 2 e „(13a) REGENSBURG 2“ beginnt und endet in Höhe der unteren Brückenlinie

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



08.11.1951 – 29.11.1955

(13a) REGENSBURG 2 e „(13a) REGENSBURG 2“ beginnt und endet oberhalb der unteren Brückenlinie

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



22.03.1957 – 03.05.1962

(13a) REGENSBURG 2 i

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „i“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



24.08.1959 – 21.08.1960

(13a) REGENSBURG 2 n

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „n“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



14.12.1959 - ?

(13a) REGENSBURG 2 o

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „o“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



16.09.1947 – 01.07.1960

(13a) REGENSBURG 2 t

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „t“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



18.03.1948 – 03.07.1959

(13a) REGENSBURG 2 w

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „w“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



10.05.1948 – 17.06.1948

(13a) REGENSBURG 2 dd

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**dd**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



09.12.1958 - 09.12.1960

(13a) REGENSBURG 2 ee

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „**ee**“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



09.04.1957 - ?

(13a) REGENSBURG 3 e (Prüfeninger Str.2)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



24.01.1951 – 09.09.1955

(13a) REGENSBURG-WALHALLASTRASSE a (frühere Bezeichnung Postamt 4)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 2

(13a) REGENSBURG 5 (Stadtamhof) c

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „c“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



14.10.1949 - 2

(13a) REGENSBURG 6 a (frühere Bezeichnung ?)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG 6 b (frühere Bezeichnung ?)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG 7 a (1949 noch Kumpfmühl / 1952 Adolf-Schmetzer-Str.)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG 7 b (1949 noch Kumpfmühl/ 1952 Adolf-Schmetzer-Str.)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 – 11.10.1952

vom 11.10.1952

(13a) REGENSBURG 8 a (frühere Bezeichnung *Reinhausen*??)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



15.05.1951 - ?

(13a) REGENSBURG 8 d (ab 13.03.1957 in der Landshuter Str./frühere Verwendung PA 8
Reinhausen)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



? - 24.04.1962

(13a) REGENSBURG 9 d (ab 1957 Kumpfmühlerstr.70/ ab 01.10.1962 Augsburg Str.1)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



☞ – 11.05.1962

(13a) REGENSBURG 12 (KEILBERG) a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



24.05.1949 - ?

(13a) REGENSBURG-KEILBERG a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Groteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG-KONRADSIEDLUNG a (frühere Bezeichnung Postamt 10))

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG-KONRADSIEDLUNG b (frühere Bezeichnung Postamt 10))

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 17.09.1954

(13a) REGENSBURG-PRÜFENING a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 – 30.10.1953

(13a) REGENSBURG-SCHWABELWEIS a (vorher Postamt 13, frühere (Land-) Stadtpoststelle)
Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher
Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren
Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



04.01.1950 – 13.10.1952

(13a) REGENSBURG-WINZER a frühere (Land-) Stadtpoststelle

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



04.01.1950 – 21.10.1955

(13a) REGENSBURG-WUTZLHOFEN a (frühere Bezeichnung Postamt 6)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 13.12.1961

(13a) REGENSBURG-ZIEGETSDORF a (frühere Bezeichnung Postamt 11)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - 28.03.1962

(13a) REGENSBURG-ZIEGETSDORF b (frühere Bezeichnung Postamt 11)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



09.01.1950 - ?

(13a) REGENSBURG ♦ FERNMELDEAMT a

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Segment hat einen Durchmesser von 28,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 7 mm



07.08.1955 – 08.08.1957

(13a) REGENSBURG FA a (FA = Fernmeldeamt)

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 28,5mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



02.09.1961 - ?

(13a) REGENSBURG 2 LANDPOSTSTELLE b

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die 24h Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von 29,0mm und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von 9,0mm



03.03.1961 – 10.07.1961

Einführung der vierstelligen „Neuen Postleitzahlen“ am 23.03.1962

Gegen 1950 wurde überlegt die Postleitzahlen abzuschaffen – die Bürger nutzten sie nicht mehr. Die Anzahl von ca. 24.000 Postorten aber verlangte nach einer effizienten Lösung. Somit wurde die neue vierstellige PLZ geboren. Die 24.000 Orte wurden 6500 Leitpostämtern zugeordnet. Am **23.03.1962** wurde die vierstellige Postleitzahl eingeführt und Regensburg wurde die PLZ 8400 zugeteilt. Bedeutung der einzelnen Ziffern PLZ 1 2 3 4
(Ziff.1 Leitzzone-Ziff.2 Leitraum-Ziff.3 Leitbereich-Ziff.4 Zielort)

Die Beschaffung und Lieferung der „Neuen Stempel“ mit der PLZ „8400“ verzögerte sich teilweise aber weit über das Einführungsdatum hinaus, weshalb sich die Post entschloss die alte **PostLeitGebietsZahl** „(13a)“ aus den Stempeln entfernen zu lassen. So entstand unter Weiterverwendung des alten Stempelgerätes ein sogenannter „aptierter Stempel“ der dann (für eine beschränkte Übergangszeit) - bis zur Lieferung der „Neuen Stempel“ in Gebrauch blieb.

REGENSBURG 1 x aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „x“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



13.05.1962 – 21.09.1962

REGENSBURG 2 e aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „e“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



10.05.1962 – 23.09.1962

REGENSBURG 9 d aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „d“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **28,5mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



08.06.1962 - ?

REGENSBURG FA a *aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“*

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „a“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



14.08.1962 - ?

REGENSBURG 2 LANDPOSTSTELLE b *aptiert/entfernte PLGZ „(13a)“*

Der Zweikreisbrückenstempel (D2) in Grotteskschrift, mit Tag, Monat, Jahr sowie einfacher Stunde in Ziffern für die **24h** Tageszeitangabe, mit Unterscheidungsbuchstaben „b“ im unteren Bogen hat einen Durchmesser von **29,0mm** und eine Brücken-/bzw. Stegbreite von **9,0mm**



20.09.1962 - ?
